



ATTESTATION DE NON-CLASSIFICATION / NON CLASSIFICATION STATEMENT

Nom commercial / *Trade name* : Gélose glucosée à l'oxytétracycline /
Oxytetracycline glucose agar (OGA base)
Code produit / *Product code* : BK053
Date / *Date* : 01.10.15 – Version 2

FR	Biokar Diagnostics certifie que le produit cité ci-dessus n'est pas classé dangereux selon le Règlement CLP N° 1272/2008/CE; et n'est pas couvert par les critères du Règlement REACH N° 1907/2006/CE relatifs à la communication d'une fiche de données de sécurité. Une fiche de données de sécurité n'est donc pas requise pour ce produit.
EN	Biokar Diagnostics certifies that the product cited above is not classified as hazardous according to CLP Regulation N° EC/1272/2008, and is not covered by criteria of REACH Regulation N° EC/1907/2006 related to communication of material safety data sheet. A material safety data sheet is not required.
ES	Biokar Diagnostics certifica que el producto mencionado anteriormente no está clasificado como peligroso según el Reglamento CLP N° 1272/2008/CE; y no está cubierto por los criterios de la Regulación REACH N° 1907/2006/CE relativa a la comunicación de una ficha de seguridad. Una ficha de seguridad no se requiere para este producto.
IT	Biokar Diagnostics certifica che il prodotto di cui sopra non è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento CLP n ° 1272/2008/CE; e non è coperto da criteri REACH N ° 1907/2006/CE relativa alla comunicazione di una scheda di sicurezza. Una scheda di sicurezza non è richiesto per questo prodotto.
DE	Biokar Diagnostics bescheinigt dem oben genannte Produkt ist nicht als gefährlich gemäß CLP-Verordnung Nr. 1272/2008/EG klassifiziert; und wird nicht von den Kriterien der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006/EG abgedeckt, in Bezug auf der Mitteilung eines Sicherheitsdatenblattes. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für dieses Produkt nicht erforderlich.
PT	Biokar Diagnostics certifica que o produto mencionado acima não é classificado como perigoso de acordo com o Regulamento CLP N° 1272/2008/CE; e não é coberto pelos critérios do Regulamento REACH N° 1907/2006/CE relativa à comunicação de uma Ficha de Segurança. Uma Ficha de Segurança não é necessário para este produto.
PL	Biokar Diagnostyka zaświadcza, że produkt wspomniano powyżej, nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP NR 1272/2008/WE; i nie są objęte kryteriami rozporządzenia REACH nr 1907/2006/WE w sprawie przekazywania w Karcie Charakterystyki. Karta charakterystyki Materiał nie jest wymagane dla tego produktu.

Sylvie SINNATAMBY
Responsable Affaires Règlementaires
Regulatory Affairs Manager

SS

