

## 安全データシート

According to JIS Z 7253:2019

改訂日 2020-10-30

版 1.02

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	29種農薬混合標準液 水質-9 (各20µg/mLアセト ニトリル溶液)
製品コード	164-28431,160-28433

製造者	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741 Fax: 06-6201-5964
供給者	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 電話:06-6203-3741 FAX番号:06-6203-2029
緊急連絡電話番号	試薬営業本部西日本営業部 06-6203-3741 試薬営業本部東日本営業部 03-3270-8571
推奨用途及び使用上の制限	試験研究用 標準物質(日本産業規格(JIS)Q0030に定めるもの)

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

## 物質又は混合物の分類

引火性液体	区分2
急性毒性(経皮)	区分3
急性毒性-吸入(蒸気)	区分4
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2A
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分1
区分1 中枢神経系, 呼吸器系	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2
区分2 血液系, 中枢神経系, 呼吸器系, 肝臓, 腎臓	
水生環境有害性 短期(急性)	区分1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分1

## 絵表示



注意喚起語

危険

## 危険有害性情報

- H225 - 引火性の高い液体及び蒸気
- H319 - 強い眼刺激
- H311 - 皮膚に接触すると有毒
- H332 - 吸入すると有害
- H400 - 水生生物に非常に強い毒性
- H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
- H370 - 臓器の障害: 中枢神経系, 呼吸器系
- H373 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ: 血液系, 中枢神経系, 呼吸器系, 肝臓, 腎臓

## 注意書き(安全対策)

- 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 室外もしくはよく換気された場所でのみ使用すること。
- 取扱い後には顔や手など、ばく露した皮膚を洗う。

- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- ・この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。
- ・環境に放出しないこと。
- ・熱、火花、裸火、熱い面から離して保管すること-禁煙。
- ・容器は密閉して保管。
- ・容器を接地すること/アースをとること
- ・耐爆電気/換気/照明/機器を使用すること。
- ・火花の出ない道具のみ使用すること。
- ・静電放電に対し、予防措置を講ずること。

**注意書き一(応急措置)**

- ・ばく露した場合、医師に連絡してください。
- ・眼に入った場合、数分間目を付けて洗浄する。もしコンタクトを装着していて、容易に取り外せるなら、取り外す。その後も洗浄を続ける。
- ・眼の刺激が続く場合、医師の治療を受けること。
- ・体調がすぐれない場合、毒物管理センター、医師に連絡すること。
- ・再使用前に汚染された衣服を洗う。
- ・皮膚または髪に付着した場合、汚染されたすべての衣服をすぐに脱ぎ、水やシャワーで皮膚を洗うこと。
- ・吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動させ、呼吸が楽な姿勢で休憩させる。
- ・体調がすぐれない場合、毒物管理センター、医師に連絡すること。
- ・火災の場合:消火には、二酸化炭素、粉末消火剤、フォームを使用する。
- ・漏出物を集めること。

**注意書き二(保管)**

- ・施錠して保管。
- ・よく換気された冷所で保管。

**注意書き三(廃棄)**

- ・内容物および容器は承認された廃棄物処理場に廃棄すること。

**その他**

ほかの危険有害性

情報なし

**3. 組成及び成分情報**

純物質もしくは混合物

混合物

化学名	重量パーセント	分子量	化審法官報公示番号	安衛法官報公示番号	CAS登録番号
アセトニトリル	98	41.05	(2)-1508	公表	75-05-8
バクロブトラゾール	0.0020	293.79	N/A	N/A	76738-62-0
ピラクロホス	0.0020	360.80	N/A	N/A	77458-01-6
(S)-ウニコナゾールP	0.0020	291.78	N/A	8-(3)-718	83657-17-4
シメチリン	0.0020	274.40	N/A	N/A	87818-31-3
カズサホス	0.0020	270.39	N/A	2-(7)-313	95465-99-9
ジクロフェンチオン	0.0020	315.15	(3)-4112	4-(9)-190	97-17-6
ホスチアゼート	0.0020	283.35	N/A	N/A	98886-44-3
メチルカルバミン酸1-ナフチル	0.0020	201.22	(4)-387	公表	63-25-2
ベンフレゼート	0.0020	256.32	N/A	8-(4)-1525	68505-69-1
ピラゾキシフェン	0.0020	403.26	N/A	8-(2)-1206	71561-11-0
プロパホス	0.0020	304.34	N/A	N/A	7292-16-2
メタミドホス	0.0020	141.13	N/A	N/A	10265-92-6
プロボキスル	0.0020	209.24	(3)-3216	4-(6)-185	114-26-1
フェノキサニル	0.0020	329.22	N/A	N/A	115852-48-7
トルフェンピラド	0.0020	383.87	N/A	8-(2)-1836	129558-76-5
エチプロール	0.0020	397.20	N/A	8-(2)-2026	181587-01-9
ホサロン	0.0020	367.81	N/A	8-(7)-170,8-(7)-490	2310-17-0
ブタクロール	0.0020	311.85	N/A	4-(10)-861	23184-66-9
CYAP	0.0020	243.22	(3)-2625	公表	2636-26-2
2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノ	0.0020	207.61	(4)-390	7-(2)-29	2797-51-5
アセフェート	0.0020	183.17	N/A	2-(3)-168	30560-19-1
テフリルトリオン	0.0020	442.91	N/A	8-(4)-1711	473278-76-1

メトラクロール	0.0020	283.79	N/A	4-(7)-1351	51218-45-2
N-2,4-ジメチルフェニル -N'-メチルホルムアミジン 塩酸塩	0.0020	198.69	N/A	N/A	51550-40-4
シペルメトリン	0.0020	416.30	N/A	4-(7)-992	52315-07-8
クロルピリホス-メチル	0.0020	322.53	N/A	8-(1)-1943	5598-13-0
cis-ペルメトリン	0.0010	391.29	N/A	N/A	61949-76-6
trans-ペルメトリン	0.0010	391.29	3-4010	公表	61949-77-7
オリサストロビン	0.0010	391.42	N/A	4-(7)-2170	248593-16-0
(E)-ジメチルビンホス	0.0010	331.52	N/A	4-(9)-145	71363-52-5
(Z)-ジメチルビンホス	0.0010	331.52	N/A	4-(9)-145	67628-93-7
(5Z)-オリサストロビン	0.0010	N/A	N/A	N/A	N/A-16-2843-3

不純物または安定化添加剤 非該当

#### 4. 応急措置

##### 吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移すこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

##### 皮膚に付着した場合

すぐに石鹼と大量の水で洗浄すること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

##### 眼に入った場合

眼に入った場合、数分間目を閉じて洗浄する。もしコンタクトを装着していて、容易に取り外せるなら、取り外す。その後洗浄を続ける。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

##### 飲み込んだ場合

口をすすぐ。意識のない人の口には何も与えないこと。ただちに医師もしくは毒物管理センターに連絡すること。医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。

##### 応急処置をする者の保護に必要な注

##### 意事項

個人用保護具を着用すること。

#### 5. 火災時の措置

##### 適切な消火剤

水スプレー(水噴霧)、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)、泡、粉末消火剤、砂

##### 使ってはならない消火剤

利用可能な情報はない

##### 火災時の特有の危険有害性

熱分解は刺激性で有毒なガスと蒸気を放出することがある。蒸気は空気と爆発性混合物を生成することがある。

##### 特有の消火方法

利用可能な情報はない

##### 消火活動を行う者の特別な保護具及

##### び予防措置

個人用保護具を着用すること。消防士は自給式呼吸器および消火装備を着用する必要がある。

#### 6. 漏出時の措置

##### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。風上から作業して、風下の人を待避させる。

##### 環境に対する注意事項

漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起ささないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。

##### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。

##### 回収、中和

利用可能な情報はない

##### 二次災害の防止策

環境規制に従って汚染された物体および場所をよく洗浄する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

火気厳禁。高温物、スパークを避け、強酸化剤との接触を避ける。アンプル開口時には保護眼鏡及び保護手袋を着用し注意して切断する。(切断方法はラベル確認のこと。) 局所排気装置を使用すること。

#### 注意事項

容器を転倒させ落下させ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに粉塵や蒸気を発生させない。使用後は容器を密閉する。取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではいない。取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。

#### 安全取扱注意事項

静電気放電(有機物の蒸気を引火させうる)を避けるために必要な措置をとる。皮膚、眼、衣服との接触を避ける。個人用保護具を着用すること。

### 保管

#### 安全な保管条件

##### 保管条件

容器は遮光し、冷凍庫(-20℃)に密閉して保管する。不活性ガスを封入して保管すること。施錠して保管。

##### 安全な容器包装材料

アンプル

##### 混触禁止物質

強酸化剤

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 設備対策

屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、または局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する

### ばく露限界

化学名	日本産業衛生学会	管理濃度	作業環境評価基準	米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)
アセトニトリル 75-05-8	N/A		N/A	TWA: 20 ppm Skin
カズサホス 95465-99-9	N/A		N/A	TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction and vapor Skin

### 保護具

#### 呼吸器用保護具

有機ガス用防毒マスク

#### 手の保護具

不浸透性保護手袋

#### 眼の保護具

側板付き保護眼鏡(必要によりゴーグル型または全面保護眼鏡)

#### 皮膚及び身体の保護具

長袖作業衣

### 適切な衛生対策

産業衛生および安全の基準に基づいて取り扱う。

## 9. 物理的及び化学的性質

外観を除きデータは、溶媒として記載する。

### 物理状態

#### 色

黄色

#### 濁度

澄明

#### 性状

液体

### 臭い

特異臭

### 融点/凝固点

-45 °C

### 沸点又は初留点及び沸騰範囲

82 °C

### 可燃性

引火性の高い液体や蒸気

### 蒸発速度

データなし

### 燃焼性(固体、ガス)

データなし

### 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

#### 上限:

16vol%

下限:	4.4vol%
引火点	9.5 °C / 49 °F
自然発火点	524 °C / 975 °F
分解温度	データなし
pH	データなし
粘度(粘性率)	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタン-1-オール水分配係数	データなし
蒸気圧	9.7kPa
密度及び/又は相対密度	0.780 - 0.784 g/mL
相対ガス密度	1.4(Air=1)
粒子特性	データなし

## 10. 安定性及び反応性

### 安定性

反応性	データなし
化学的安定性	光により変質するおそれがある。
危険有害反応可能性	
通常処理ではなし。	
避けるべき条件	
高温と直射日光, 熱, 炎, 火花, 静電気, スパーク	
混触危険物質	
強酸化剤	
危険有害な分解生成物	
一酸化炭素 (CO), 二酸化炭素(CO <sub>2</sub> ), 窒素酸化物(NO <sub>x</sub> )	

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

化学名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
アセトニトリル	1315 mg/kg (Rat)	978.8 mg/kg (Rabbit)	16,000 ppm(Rat)4h
カズサホス	679 mg/kg (Rat) 37.1 mg/kg (Rat) 391 mg/kg (Rat)	11 mg/kg (Rat)	32 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 4 h
プロパホス	61 mg/kg (Rat) 72.5 mg/kg (Rat)	72 mg/kg (Rat) 88500 µg/kg (Rat)	N/A
トルフェンピラド	72,2 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	1.50 mg/L 4 h (Rat)
シベルメトリン	57.5 mg/kg (Rat)	> 5,000 mg/kg (Rat)	7889 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 4 h

化学名	急性毒性(経口)分類根拠	急性毒性(経皮)分類根拠	急性毒性(吸入-ガス)分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
シベルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。

化学名	急性毒性(吸入-蒸気)分類根拠	急性毒性(吸入-粉塵)分類根拠	急性毒性(吸入毒性-ミスト)分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
シベルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。

### 皮膚腐食性/皮膚刺激性

化学名	皮膚腐食性/皮膚刺激性分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。

トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

**眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**

化学名	重篤な眼損傷性/刺激性分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

**呼吸器感受性又は皮膚感受性**

化学名	呼吸器又は皮膚感受性分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

**生殖細胞変異原性**

化学名	生殖細胞変異原性分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

**発がん性**

化学名	発がん性分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

化学名	NTP	IARC	米国産業衛生専門家会議(ACGIH)	日本産業衛生学会
アセトニトリル 75-05-8	-	-	A4	-
カズサホス 95465-99-9		Group 2A		
プロパホス 7292-16-2		Group 2A		
トルフェンピラド 129558-76-5	-	Group 2A	-	-
シペルメトリン 52315-07-8		Group 2A		

**生殖毒性**

化学名	生殖毒性分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

**特定標的臓器毒性(単回ばく露)**

化学名	特定標的臓器毒性(単回ばく露)分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

**特定標的臓器毒性(反復ばく露)**

化学名	特定標的臓器毒性(反復ばく露)分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シペルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

**誤えん有害性**

化学名	誤えん有害性分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。
シベルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

化学名	藻類/水生植物	魚	甲殻類
アセトニトリル	EC50 : <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> >700 mg/L 72h	LC50 : <i>Oryzias latipes</i> >100 mg/L 96h	LC50 : <i>Daphnia magna</i> >100 mg/L 96h
カズサホス	N/A	N/A	LC50 : <i>Daphnia magna</i> 0.0016 mg/L 48h
トルフェンピラド	ErC50 : <i>Chlorophyta</i> >0.76 mg/L 72h	N/A	N/A
シベルメトリン	N/A	N/A	EC50 : <i>Gammarus fasciatus</i> 0.004 ug/L 96h

### その他のデータ

化学名	水生環境有害性 短期(急性) 分類根拠	水生環境有害性 長期(慢性) 分類根拠
アセトニトリル	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
カズサホス	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
プロパホス	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
トルフェンピラド	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。
シベルメトリン	NITEのGHS分類に基づく。	NITEのGHS分類に基づく。

残留性・分解性  
生体蓄積性  
土壌中の移動性  
オゾン層への有害性  
移動性

利用可能な情報は無い  
利用可能な情報は無い  
利用可能な情報は無い  
利用可能な情報は無い

## 13. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。

### 汚染容器及び包装

廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。

## 14. 輸送上の注意

### ADR/RID(陸上)

国連番号 UN1648  
品名 アセトニトリル  
国連分類 3  
副次危険性  
容器等級 II  
海洋汚染物質 該当

### IMDG(海上)

国連番号 UN1648  
品名 アセトニトリル  
国連分類 3  
副次危険性

容器等級	II
海洋汚染物質	該当
MARPOL73/78やIBCコードに則ったバルクの輸送	利用可能な情報はない
IATA(航空)	
国連番号	UN1648
品名	アセトニトリル
国連分類	3
副次危険性	
容器等級	II
環境有害物質	該当

## 15. 適用法令

国際インベントリー	
EINECS/ELINCS	-
TSCA	-
国内法規	
消防法	危険物第四類 第一石油類 危険等級II 水溶性
毒物及び劇物取締法	劇物 包装等級2
労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条、施行令第18条) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2 別表第9)No. 15
化審法	危険物・引火性の物(施行令別表第1 第4号) 優先評価化学物質(法第2条第5項)
危険物船舶運送及び貯蔵規則	引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法	引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
第1種-No.	13
輸出貿易管理令	別表2 輸出承認品目

化学名	毒物及び劇物取締法	労働安全衛生法 名称等通知物質 (法57条の2)	化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)
アセトニトリル 75-05-8 (98)	該当	該当	該当
カズサホス 95465-99-9 (0.0020)	該当	-	-
プロパホス 7292-16-2 (0.0020)	該当	-	-
トルフェンピラド 129558-76-5 (0.0020)	該当	-	-
シベルメトリン 52315-07-8 (0.0020)	該当	-	-
(Z)-ジメチルピホス 67628-93-7 (0.0010)	該当	-	-
(E)-ジメチルピホス 71363-52-5 (0.0010)	該当	-	-

## 16. その他の情報

引用文献および参照ホームページ等 NITE: 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 <http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html>  
IATA危険物規則書  
RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
中央労働災害防止協会 GHSモデルSDS情報  
有機合成化学辞典 (社) 有機合成化学協会 講談社サイエンティフィック  
化学大辞典 共立出版  
等

### 免責事項

このSDSはJIS Z 7253:2019に準拠しております。記載内容は通常の実用を前提としたものであって他の物質と組み合わせる



---

など特殊な取扱いをする場合は使用環境に適した安全対策を実施の上ご利用ください。改訂日における最新の情報に基づいて作成されておりますが、すべての情報を網羅しているものではありませんので新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。また、安全な取扱い等に関する情報提供を目的としておりますので物性値や危険有害性情報などは製品規格書等とは異なりいかなる保証をなすものではありません。全ての製品にはまだ知られていない危険性を有する可能性がありますので取り扱いには十分ご注意ください。  
GHS分類はJIS Z7252(2019)に準拠している。\*JIS: 日本産業規格

以上